


XC-TF8024-C116+FSI

UCODE 9 çipleriyle donatılmış Invengo Butterfly™ etiket ve inlay'leri; tüm küresel RAIN RFID (UHF) frekans bölgelerinde yüksek performans sunmak üzere tasarlanmış, özellikle ürün bazında perakende, lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarında sınıfının en iyilerinden biri olarak kabul edilen, kıyafet sallantılı etiketleri için ideal kompakt şekle sahip, genişletilmiş TID başlığı içeren ve %100 kalite testinden geçmiş yüksek performanslı bir üründür. Bu akıllı bağlantı çözümlerini geliştiren küresel üretici Invengo ise Nesnelerin İnterneti (IoT) alanına odaklanarak perakende, sağlık, ulaşım ve kütüphane gibi pek çok sektöre öncülük etmektedir; ayrıca ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 standartlarını destekleyen, uluslararası merkezi Singapur'da bulunan ve Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirket, 600'ü aşkın çalışanıyla dünyanın en büyük halka açık RFID odaklı teknoloji firmalarından biridir.



RFID	
Desteklenen Protokoller	EPCglobal C1 Gen 2, ISO/IEC18000-6C
Entegre Devre (IC)	NXP Ucode 9
Çalışma Frekansı	840 - 960MHz
EPC Boyutu	128 bit

TID	Seri Numarası - 48 bit; Geniřletilmiř TID Bařlıęı - 16 bit; řirket/Model Numarası - 32 bit; Toplam 96 bit
Eriřim řifresi	32 bit
Kill řifresi	32 bit
evresel Kořullar	
alıřma Sıcaklıęı	-40°C ile 85°C (-40°F ile 185°F)
nerilen	-20°C ile 77°C (-4°F ile 122°F)
Saklama Sıcaklıęı	-40°C ile 85°C (-40°F ile 185°F)
nerilen	25°C (77°F)
Raf mr	20°C (68°F) @ %50 Baęılı Nem ortamında, retim tarihinden itibaren min. 2 yıl
Bklme apı	>50 mm, maks. 10 N gerilim
Statik Basın	<10 MPa (10 N/mm ²)
ESD	±2000V tepe deęer
Yapıřtırıcı	Akrilik
Veri Saklama Sresi	50 yıl
Dayanıklılık	100.000 dng
Boyutlar	
Anten Boyutu (A x B)	50 x 30 mm (1.97 x 1.18 in)
Kesim Boyutu (C x D)	55 x 33 mm (2.17 x 1.30 in)

Bant Geniřlięi (E)	58 mm (2.28 in)
Adım Aralıęı (F)	36 mm (1.42 in)
PET Kalınlıęı	0,05 mm (0.002 in)
Anten Kalınlıęı	0,009 mm (0.0003 in)
Kesimden Kenara Mesafe (G)	2 mm (0.08 in)
Bobin apı (H)	76 mm (3 in)
Sipariř Bilgileri	
rn Kodu	XC-TF8024-C116+FSI
Ambalaj	Karton kutular
Kutu Boyutu	265×253×180mm (10.43 x 9.96 x 7.09 in)
Aęırlık	±1,0 kg (2.20 lbs)/rulo; ±2,4 kg (5.29 lbs)/kutu
Miktar (adet/rulo; rulo/kutu)	4000 adet/rulo; 2 rulo/kutu